

AUTOMOTIVE
Normalizzati per stampi per automotive
Automotive standard parts for die



Standard parts




AUTOMOTIVE

Normalizzati per stampi per automotive

Automotive standard parts for die



 Estrattore per stampi Plastic stripper for blanking dies pag. 7.F0.4	 Piastra Stock keeper plate pag. 7.F0.4	 Perno Shoulder screw pag. 7.F0.4	 Sollevatore Stock lifter pag. 7.F0.4	 Guida Guide Bar pag. 7.F0.5	 Guida Guide Bar pag. 7.F0.5	 Guida nastro Coil roller guide pag. 7.F0.5
 Guida nastro Coil roller guide pag. 7.F0.5	 Guida nastro Coil roller guide pag. 7.F0.6	 Punzone di visualizzazione Visual locator setting punch pag. 7.F0.6	 Tubo sfogo aria Air relief tubing pag. 7.F0.6	 Cono di centraggio Locating Cone pag. 7.F0.6	 Distanziale Distance plate pag. 7.F0.7	 Perno di fermo Retainer pin pag. 7.F0.7
 Staffette Clamp pag. 7.F0.7	 Distanziale Upper distance block pag. 7.F0.7	 Distanziale Lower distance block pag. 7.F0.8	 Piastra di fermo Retainer Plate pag. 7.F0.8	 Cerniera femmina Dual hinge pag. 7.F0.8	 Cerniera maschio Hinge pag. 7.F0.8	 Perno Hinge pag. 7.F0.8
 Perno con cerniera Slide bolt with hinge pag. 7.F0.9	 Cerniera maschio Hinge pag. 7.F0.9	 Perno Pin pag. 7.F0.9	 Perno con cerniera Slide bolt with hinge pag. 7.F0.9	 Staffa Hinged bracket pag. 7.F0.9	 Ritegno per matrice Key pag. 7.F0.10	 Estrattore Flange stripper pag. 7.F0.10
 Piastra di reazione Positive return wear plate pag. 7.F0.10	 Staffa di reazione Coupling plates pag. 7.F0.11	 Aggancio staffa Coupling Nut pag. 7.F0.11	 Impugnatura Holdback Pin pag. 7.F0.11	 Piastra guida in acciaio Self lube gib plate pag. 7.F0.11	 Guida a "V" set "V" driver set pag. 7.F0.12	 Guida a "V" con gancio di ritorno "V" driver with positive return pag. 7.F0.12
 Cuneo Cam dwell wear plate, steel pag. 7.F0.12	 Cuneo autolubrificante Cam dwell wear plate, self-lubricating pag. 7.F0.13	 Piastra di scorrimento Wear plates, self-lubricating pag. 7.F0.13	 Gancio Positive return clamp for "V" drivers pag. 7.F0.13	 Supporto per camme Cam slide cover plate pag. 7.F0.14	 Blocchetto di arresto Return blocks pag. 7.F0.14	 Blocchetto di arresto Return blocks pag. 7.F0.14
 Blocchetto di arresto Return blocks pag. 7.F0.14	 Tirante di sicurezza Upper cam safety screw pag. 7.F0.14	 Arresto slitta Slide stop block pag. 7.F0.15	 Blocchetto di arresto Stop block pag. 7.F0.15	 Arresto Cam buffer pag. 7.F0.15	 Supporto ammortizzatore Buffer support pag. 7.F0.15	 Boccola autolubrificante NAAMS Guide bushes with collar, self-lubricating pag. 7.F0.16
 Boccola autolubrificante NAAMS con staffette Guide bushes with collar, self-lubricating with toe clamp pag. 7.F0.16	 Ritegno per boccola Toe clamp pag. 7.F0.16	 Piastra guida Wear plates, steel pag. 7.F0.16	 Piastra guida Wear plates, self-lubricating pag. 7.F0.17	 Distanziale Stop block pag. 7.F0.17	 Colonna guida Guide post with toe clamp pag. 7.F0.17	 Colonna guida Guide post pag. 7.F0.18



AUTOMOTIVE

CF Torino - È vietata la riproduzione, anche parziale, del presente catalogo.

















AUTOMOTIVE


Normalizzati per stampi per automotive

Automotive standard parts for die



 Colonna guida Guide post pag. 7.F0.18	 Colonna guida Guide post whit toe clamp pag. 7.F0.18	 Colonna guida Guide post pag. 7.F0.18	 Colonna guida Guide post pag. 7.F0.19	 Colonna guida Guide post pag. 7.F0.19	 Colonna guida Guide post pag. 7.F0.19	 Colonna guida Guide post pag. 7.F0.20
 Piastra Pad retainer plate pag. 7.F0.20	 Perno di arresto Pad retainer pin pag. 7.F0.20	 Perno di arresto Pad retainer pin pag. 7.F0.21	 Perno di sicurezza Safety pin pag. 7.F0.21	 Perno di arresto Pad retainer pin pag. 7.F0.21	 Perno di arresto Pad retainer pin pag. 7.F0.21	 Gruppo tirante Retainer bolt pag. 7.F0.22
 Gruppo tirante Retainer bolt pag. 7.F0.22	 Ammortizzatore Buffer pag. 7.F0.22	 Rondella Washer retainer pag. 7.F0.22	 Tassello Small block pag. 7.F0.23	 Rondella Washer retainer pag. 7.F0.23	 Perno di arresto Pad retainer pin pag. 7.F0.23	 Perno di arresto Pad retainer pin pag. 7.F0.23
 Ammortizzatore Shock absorber pag. 7.F0.24	 Cono di centraggio Locating cone pag. 7.F0.24	 Gruppo tirante Retainer bolt pag. 7.F0.24	 Gruppo tirante Retainer bolt pag. 7.F0.24/25	 Colonna guida Guide post pag. 7.F0.25	 Rondella Washer pag. 7.F0.26	 Distanziale Spacer pag. 7.F0.26
 Ammortizzatore Buffer pag. 7.F0.26	 Gruppo tirante Retainer bolt assembly pag. 7.F0.27	 Molla elastometro Elastomer spring pag. 7.F0.27	 Rondella Washer pag. 7.F0.27	 Centraggio Locating pin pag. 7.F0.27	 Riferimento a pressione Blank pusher gage pag. 7.F0.28	 Riferimento indurito Gage, hardened pag. 7.F0.28
 Supporto sensore Support for sensor pag. 7.F0.29	 Supporto sensore Support for sensor pag. 7.F0.29	 Supporto sensore Support for sensor pag. 7.F0.29	 Riferimento a pressione Blank pusher gage pag. 7.F0.29	 Candela Air pin pag. 7.F0.30	 Staffa Clamp pag. 7.F0.30	 Spazzola poliuretano Urethane bristle pag. 7.F0.30
 Punzone marchio Trademark stamp pag. 7.F0.31	 Punzone di visualizzazione Visual locator stamp pag. 7.F0.31	 Portatimbr Retainer for stamps pag. 7.F0.31	 Distanziale Backing plate pag. 7.F0.31	 Portatimbr Retainer for stamps pag. 7.F0.32	 Portatimbr Retainer for stamps pag. 7.F0.32	 Distanziale Backing plate pag. 7.F0.32
 Punzone di visualizzazione Visual locator stamp pag. 7.F0.33/34	 Perno di sollevamento Lifting pins pag. 7.F0.34	 Staffa di sollevamento Lifting brackets pag. 7.F0.34	 Chiavetta Key pag. 7.F0.34	 Chiavetta Key pag. 7.F0.35	 Supporto innesti rapidi Air coupling bracket pag. 7.F0.35	 Supporto innesti rapidi Air coupling bracket pag. 7.F0.35
			 Coperchio colorato Color mark pag. 7.F0.35			


Estrattore per stampi *Plastic stripper for blanking dies*




Codice	Materiale
Cod. WDX3-60	Urelast 90 SH

FORD code
WDX3-60-0165

Esempio di ordinazione/Order example = WDX3-60-0165 (FORD code)




Piastra *Stock keeper plate*



Codice	Materiale
Cod. WDX3-70	St 37

FORD code	Uso
WDX3-70-0101	Stampi trancia
WDX3-70-0102	Stampi progressivi (come in figura)
WDX3-70-0103	Stampi progressivi (opposto alla figura)

Esempio di ordinazione/Order example = WDX3-70-0101 (FORD code)




Perno *Shoulder screw*




Codice	Materiale
Cod. WDX3-70	CK45

FORD code
WDX3-70-0201

Esempio di ordinazione/Order example = WDX3-70-0201 (FORD code)




Sollevatore *Stock lifter*



Codice	Materiale
Cod. WDX3-70	CK45 CK45 - HRC 58 - 60

FORD code
WDX3-70-0402-A

Esempio di ordinazione/Order example = WDX3-70-0402-A (FORD code)




INDEX




AUTOMOTIVE

Guida *Guide bar*




Codice	Materiale
Cod. WDX3-70	90MnCrV8 HRC 56 ÷ 58

FORD code	h	l
WDX3-70-0501	25	350
WDX3-70-0502	50	350
WDX3-70-0503	25	250
WDX3-70-0504	50	250




Esempio di ordinazione/Order example = WDX3-70-0501 (FORD code)

Guida *Guide Bar*



Codice	Materiale
Cod. WDX3-70	90MnCrV8 HRC 56 ÷ 58


FORD code	h
WDX3-70-0505_	25
WDX3-70-0506_	50



N = senza asole
R = asole a destra (come disegno)
L = asole a sinistra


Esempio di ordinazione/Order example = WDX3-70-0505-N (FORD code+lettera riferimento)

Guida nastro *Coil roller guide*



Codice	Materiale
Cod. WDX3-70	Acciaio Acciaio HRC 58 - 60

FORD code
WDX3-70-2001-A




Esempio di ordinazione/Order example = WDX3-70-2001-A (FORD code)

Guida nastro *Coil roller guide*



Codice	Materiale
Cod. WDX3-70	Acciaio Acciaio HRC 58 - 60

FORD code
WDX3-70-2002-A




Esempio di ordinazione/Order example = WDX3-70-2002-A (FORD code)

INDEX


AUTOMOTIVE

Guida nastro *Coil roller guide*




Codice	Materiale
Cod. WDX3-70	Acciaio

FORD code
WDX3-70-2101-A



Esempio di ordinazione/Order example = WDX3-70-2101-A (FORD code)


Punzone di visualizzazione *Visual locator setting punch*




Codice	Materiale
Cod. WDX3-80	X205Cr12KU HRC 58 - 60

FORD code	Forma
WDX3-80-2401	A
WDX3-80-2402	B

Esempio di ordinazione/Order example = WDX3-80-2401 (FORD code)




Tubo sfogo aria *Air Relief Tubing*



Codice	Materiale
Cod. WDX4-70	Acciaio

FORD code	d1
WDX4-70-0201-S	9,52
WDX4-70-0202-S	6,35

Esempio di ordinazione/Order example = WDX4-70-0201-S (FORD code)




Cono di centraggio *Locating Cone*




Codice	Materiale
Cod. WDX4-70	16MnCr5 HRC 58 ÷ 60

FORD code	d1	h
WDX4-70-0301-A	100	80
WDX4-70-0401-A	75	65

Esempio di ordinazione/Order example = WDX4-70-0301-A (FORD code)




Distanziale *Distance plate*




Codice	Materiale
Cod. WDX4-70	Acciaio

FORD code	a
WDX4-70-0501	73
WDX4-70-0502	98




Esempio di ordinazione/Order example = WDX4-70-0501 (FORD code)

Perno di fermo *Retainer pin*



Codice	Materiale
Cod. WDX4-70	CK45


FORD code
WDX4-70-0601L??



L da indicare in fase di ordinazione (xx).
L indicate when ordering.


Esempio di ordinazione/Order example = WDX4-70-0601Lxx (FORD code+L)

Staffette *Clamp*




Codice	Materiale
Cod. WDX4-70	CK45

FORD code
WDX4-70-0602




Esempio di ordinazione/Order example = WDX4-70-0602 (FORD code)

Distanziale *Upper distance block*




Codice	Materiale
Cod. WDX4-70	CK45

FORD code	l
WDX4-70-12070	70
WDX4-70-12120	120
WDX4-70-12145	145



Esempio di ordinazione/Order example = WDX4-70-12070 (FORD code)


Distanziale *Lower distance block*




Codice	Materiale
Cod. WDX4-70	CK45

FORD code
WDX4-70-1301

Esempio di ordinazione/Order example = WDX4-70-1301 (FORD code)




Piastra di fermo *Retainer plate*




Codice	Materiale
Cod. WDX5-60	CK45

FORD code
WDX5-60-2201

Esempio di ordinazione/Order example = WDX5-60-2201 (FORD code)




Cerniera femmina *Dual hinge*




Codice	Materiale
Cod. WDX5-60	Acciaio

FORD code
WDX5-60-3301

Esempio di ordinazione/Order example = WDX5-60-3301 (FORD code)




Cerniera maschio *Hinge*




Codice	Materiale
Cod. WDX5-60	Acciaio

FORD code
WDX5-60-3302

Esempio di ordinazione/Order example = WDX5-60-3302 (FORD code)




Perno *Hinge pin*



Codice	Materiale
Cod. WDX5-60	Acciaio

FORD code
WDX5-60-3303

Esempio di ordinazione/Order example = WDX5-60-3303 (FORD code)




INDEX



AUTOMOTIVE


Perno con cerniera *Slide bolt with hinge*




Codice	Materiale
Cod. WDX5-60	Acciaio

FORD code
WDX5-60-3301-A

Esempio di ordinazione/Order example = WDX5-60-3301-A (FORD code)




Cerniera maschio *Hinge*




Codice	Materiale
Cod. WDX5-60	CK45

FORD code
WDX5-60-3401

Esempio di ordinazione/Order example = WDX5-60-3401 (FORD code)




Perno *Pin*




Codice	Materiale
Cod. WDX5-60	Acciaio

FORD code
WDX5-60-3420

Esempio di ordinazione/Order example = WDX5-60-3420 (FORD code)




Perno con cerniera *Slide bolt with hinge*




Codice	Materiale
Cod. WDX5-60	Acciaio

FORD code
WDX5-60-3401-A

Esempio di ordinazione/Order example = WDX5-60-3401-A (FORD code)




Staffa *Hinged bracket*




Codice	Materiale
Cod. WDX5-60	Acciaio

FORD code
WDX5-60-3704

Esempio di ordinazione/Order example = WDX5-60-3704 (FORD code)




Ritegno per matrice *Key*




Codice	Materiale
Cod. WDX5-61	Acciaio

FORD code
WDX5-61-0901





Estrattore *Flange stripper*





Codice	Materiale
Cod. WDX6-60	• Acciaio • Gas spring

FORD code	Forma
WDX6-60-0401	A
WDX6-60-0402	B

**Piastra di reazione** *Positive return wear plate*


Codice	Materiale
Cod. WDX7-60	CK45 HRC 56 ÷ 60

FORD code
WDX7-60-1101


**Piastra di reazione** *Positive return wear plate*

Codice	Materiale
Cod. WDX7-60	CK45 HRC 56 ÷ 60

FORD code
WDX7-60-1102




Staffa di reazione *Coupling plate*



Codice	Materiale
Cod. WDX7-60	CK45

FORD code	a	c	e	f
WDX7-60-1701	25	14	50	80
WDX7-60-1702	32	20	55	100
WDX7-60-1703	40	25	65	120
WDX7-60-1704	45	33	100	150

Esempio di ordinazione/Order example = WDX7-60-1701 (FORD code)



Aggancio staffa *Coupling Nut*




Coupling nut
DIN EN ISO 8752
spring-type straight
pin included.


Codice	Materiale
Cod. WDX7-60	CK45

FORD code	a	d
WDX7-60-1802	M12x1,25	25
WDX7-60-1803	M16x1,5	37
WDX7-60-1804	M20x1,5	37
WDX7-60-1808	M27x2,0	37
WDX7-60-1806	M36x2,0	47
WDX7-60-1807	M42x2,0	59

Esempio di ordinazione/Order example = WDX7-60-1802 (FORD code)




Impugnatura *Holdback Pin*




Codice	Materiale
Cod. WDX7-60	Teflon

FORD code
WDX7-60-1901


Esempio di ordinazione/Order example = WDX7-60-1901 (FORD code)



Piastra guida in acciaio *Self lube gib plate*



Codice	Materiale
Cod. WDX7-65	CK45 + grafite HRC 56 ÷ 60



FORD code	w	l	FORD code	w	l	FORD code	w	l
WDX7-65-01075200	75	200	WDX7-65-01100315	100	315	WDX7-65-01125400	125	400
WDX7-65-01075253	75	250	WDX7-65-01100350	100	350	WDX7-65-01125450	125	450
WDX7-65-01075315	75	315	WDX7-65-01100400	100	400	WDX7-65-01150200	150	200
WDX7-65-01075350	75	350	WDX7-65-01100450	100	450	WDX7-65-01150253	150	250
WDX7-65-01075400	75	400	WDX7-65-01125200	125	200	WDX7-65-01150315	150	315
WDX7-65-01075450	75	450	WDX7-65-01125253	125	250	WDX7-65-01150350	150	350
WDX7-65-01100200	100	200	WDX7-65-01125315	125	315	WDX7-65-01150400	150	400
WDX7-65-01100253	100	250	WDX7-65-01125350	125	350	WDX7-65-01150450	150	450


Esempio di ordinazione/Order example = WDX7-65-01075200+Tipo (FORD code+Tipo)

Specificare "Tipo" in fase di ordinazione.
Indicate "Tipo" when ordering.

Set guida a "V" "V" driver set




Codice	Materiale
Cod. WDX7-65	CK45; HRC 56 ÷ 60 Bronzo + grafite HB ≥ 190




FORD code	h1	w1	L	FORD code	h1	w1	L
WDX7-65-03065150	65	65	150	WDX7-65-03125150	85	125	150
WDX7-65-03065200	65	65	200	WDX7-65-03125200	85	125	200
WDX7-65-03065250	65	65	250	WDX7-65-03125250	85	125	250
WDX7-65-03065300	65	65	300	WDX7-65-03125300	85	125	300

Esempio di ordinazione/Order example = WDX7-65-03065150 (FORD code)

Guida a V con gancio di ritegno "V" driver set with positive returne




Codice	Materiale
Cod. WDX7-65	CK45; HRC 56 ÷ 60 Bronzo + grafite HB ≥ 190




FORD code	w1	L	clamp	FORD code	w1	L	clamp	FORD code	w1	L	clamp
WDX7-65-05111-A	65	150	destra	WDX7-65-05133-A	65	250	entrambi	WDX7-65-05222-A	125	200	sinistra
WDX7-65-05112-A	65	150	sinistra	WDX7-65-05141-A	65	300	destra	WDX7-65-05223-A	125	200	entrambi
WDX7-65-05113-A	65	150	entrambi	WDX7-65-05142-A	65	300	sinistra	WDX7-65-05231-A	125	250	destra
WDX7-65-05121-A	65	200	destra	WDX7-65-05143-A	65	300	entrambi	WDX7-65-05232-A	125	250	sinistra
WDX7-65-05122-A	65	200	sinistra	WDX7-65-05211-A	125	150	destra	WDX7-65-05233-A	125	250	entrambi
WDX7-65-05123-A	65	200	entrambi	WDX7-65-05212-A	125	150	sinistra	WDX7-65-05241-A	125	300	destra
WDX7-65-05131-A	65	250	destra	WDX7-65-05213-A	125	150	entrambi	WDX7-65-05242-A	125	300	sinistra
WDX7-65-05132-A	65	250	sinistra	WDX7-65-05221-A	125	200	destra	WDX7-65-05243-A	125	300	entrambi

Esempio di ordinazione/Order example = WDX7-65-05111-A (FORD code)

Cuneo Cam dwell wear plate, steel



Codice	Materiale
Cod. WDX7-65	42CrMo4 HRC 56 ÷ 60



FORD code	t	w	l	FORD code	t	w	l	FORD code	t	w	l
WDX7-65-09100125X	30	100	125	WDX7-65-09125125X	30	125	125	WDX7-65-09160125X	30	160	125
WDX7-65-09100150X	45	100	150	WDX7-65-09125150X	45	125	150	WDX7-65-09160150X	45	160	150
WDX7-65-09100170X	60	100	170	WDX7-65-09125170X	60	125	170	WDX7-65-09160170X	60	160	170

Esempio di ordinazione/Order example = WDX7-65-09100125X (FORD code)




INDEX




AUTOMOTIVE

CF Torino - È vietata la riproduzione, anche parziale, del presente catalogo.

Cuneo autolubrificante *Cam dwell wear plate, self-lubricating*




Codice	Materiale
Cod. WDX7-65	Bronzo + grafite HB ≥ 190




FORD code	t	w	l	FORD code	t	w	l
WDX7-65-09100125Y	30	100	125	WDX7-65-09125170Y	60	125	170
WDX7-65-09100150Y	45	100	150	WDX7-65-09160125Y	30	160	125
WDX7-65-09100170Y	60	100	170	WDX7-65-09160150Y	45	160	150
WDX7-65-09125125Y	30	125	125	WDX7-65-09160170Y	60	160	170
WDX7-65-09125150Y	45	125	150				

Esempio di ordinazione/Order example = WDX7-65 09100125Y (FORD code)

Piastra di scorrimento *Wear plates, self-lubricating*




Codice	Materiale
Cod. WDX7-65	Bronzo + grafite HB ≥ 190



FORD code	Forma	b1	l1	FORD code	Forma	b1	l1	FORD code	Forma	b1	l1
WDX7-65-10050100Y	B	50	100	WDX7-65-10080250Y	B	80	250	WDX7-65-10160100Y	A	160	100
WDX7-65-10050125Y	B	50	125	WDX7-65-10080315Y	B	80	315	WDX7-65-10160125Y	A	160	125
WDX7-65-10050160Y	B	50	160	WDX7-65-10125100Y	A	125	100	WDX7-65-10160160Y	A	160	160
WDX7-65-10050200Y	B	50	200	WDX7-65-10125125Y	A	125	125	WDX7-65-10160200Y	A	160	200
WDX7-65-10080100Y	B	80	100	WDX7-65-10125160Y	A	125	160	WDX7-65-10160250Y	A	160	250
WDX7-65-10080125Y	B	80	125	WDX7-65-10125200Y	A	125	200	WDX7-65-10160315Y	A	160	315
WDX7-65-10080160Y	B	80	160	WDX7-65-10125250Y	A	125	250				
WDX7-65-10080200Y	B	80	200	WDX7-65-10125315Y	A	125	315				

Esempio di ordinazione/Order example = WDX7-65-10050100Y (FORD code)

Gancio *Positive return clamp for "V" drivers*




Codice	Materiale
Cod. WDX7-65	CK45 HRC 28 ÷ 30

FORD code
WDX7-65-0445-_-C_-

Posizione gancio sicurezza: _____


1 = Pos. destro
2 = Pos. sinistro
3 = Entrambe pos.

Quando ordinate solo il gancio, specificare quota C e posizione




Esempio di ordinazione/Order example = WDX7-65-0445-_-C_- (FORD code)

Supporto per camme *Cam slide cover plate*




Codice	Materiale
Cod. WDX7-65	Acciaio

FORD code	h
WDX7-65-11175100	100
WDX7-65-11175125	125
WDX7-65-11175160	160
WDX7-65-11175200	200




Esempio di ordinazione/Order example = WDX7-65-11175100 (FORD code)

Blocchetto arresto *Return blocks*




Codice	Materiale
Cod. WDX7-65	Acciaio

FORD code
WDX7-65-1201




Esempio di ordinazione/Order example = WDX7-65-1201 (FORD code)

Blocchetto arresto *Return blocks*




Codice	Materiale
Cod. WDX7-65	Acciaio

FORD code
WDX7-65-1202




Esempio di ordinazione/Order example = WDX7-65-1202 (FORD code)

Blocchetto arresto *Return blocks*




Codice	Materiale
Cod. WDX7-65	Acciaio

FORD code
WDX7-65-1203




Esempio di ordinazione/Order example = WDX7-65-1203 (FORD code)

Tirante di sicurezza *Upper cam safety screw*




Codice	Materiale
Cod. WDX7-70	Barra filettata: classe 8.8 Dado scanalato: DIN 935 Coppiglia: DIN EN ISO 1234

FORD code
WDX7-70-1001-A




Esempio di ordinazione/Order example = WDX7-70-1001-A (FORD code)

Arresto slitta *Slide stop block*




Codice	Materiale
Cod. WDX7-70	CK45; uretano 90 SH

FORD code
WDX7-70-1536




Esempio di ordinazione/Order example = WDX7-70-1536 (FORD code)

Blocchetto di arresto *Stop block*




Codice	Materiale
Cod. WDX7-70	CK45

FORD code	a
WDX7-70-16080	80
WDX7-70-16130	130



Esempio di ordinazione/Order example = WDX7-70-16080 (FORD code)


Arresto *Cam buffer*



Codice	Materiale
Cod. WDX7-70	Acciaio; poliuretano 90 SH


FORD code	a	b	I* (kN)	I** (J)
WDX7-70-18050	50	90	10	30
WDX7-70-18100	100	140	20	60

*Forza di reazione max. per deflessione 6 mm.
**Massima energia assorbita con deflessione 6 mm.




Esempio di ordinazione/Order example = WDX7-70-18050 (FORD code)

Supporto ammortizzatore *Buffer support*



Codice	Materiale
Cod. WDX7-70	CK45

FORD code	a	I
WDX7-70-19090	90	???
WDX7-70-19140	130	???



Esempio di ordinazione/Order example = WDX7-70-19090 (FORD code)

*I = corsa + 50.

I da indicare in fase di ordinazione.

*I: Stroke + 50.

I indicate when ordering.


Boccola autolubrificante NAAMS *Guide bushes with collar, self-lubricating*



Codice	Materiale
Cod. WDX13-60	Bronzo + grafite HB ≥ 190

FORD code	d1	FORD code	d1
WDX13-60-08025	25	WDX13-60-08063	63
WDX13-60-08032	32	WDX13-60-08080	80
WDX13-60-08040	40	WDX13-60-08100	100
WDX13-60-08050	50	WDX13-60-08125	125

Esempio di ordinazione/Order example = WDX13-60-08025 (FORD code)




Boccola autolubrificante NAAMS con staffette *Guide bushes with collar, self-lubricating with toe clamp*




Codice	Materiale
Cod. WDX13-60	Boccola: bronzo + grafite HB ≥ 190 Staffette: acciaio

FORD code	d1	N. staffette	FORD code	d1	N. staffette
WDX13-60-08025-A	25	1	WDX13-60-08063-A	63	2
WDX13-60-08032-A	32	1	WDX13-60-08080-A	80	2
WDX13-60-08040-A	40	1	WDX13-60-08100-A	100	2
WDX13-60-08050-A	50	1	WDX13-60-08125-A	125	2


Esempio di ordinazione/Order example = WDX13-60-08025-A (FORD code)



Piastra guida *Wear plates, steel*




Codice	Materiale
Cod. WDX13-65	16MnCr5 HRC 58 ÷ 60




FORD code	Forma	b1	l1	FORD code	Forma	b1	l1	FORD code	Forma	b1	l1
WDX13-65-01050100X	B	50	100	WDX13-65-01100050X	C	100	50	WDX13-65-01125200X	A	125	200
WDX13-65-01050125X	B	50	125	WDX13-65-01100100X	B	100	100	WDX13-65-01125250X	A	125	250
WDX13-65-01050160X	B	50	160	WDX13-65-01100125X	B	100	125	WDX13-65-01125315X	A	125	315
WDX13-65-01050200X	B	50	200	WDX13-65-01100160X	B	100	160	WDX13-65-01160100X	A	160	100
WDX13-65-01080100X	B	80	100	WDX13-65-01100200X	B	100	200	WDX13-65-01160125X	A	160	125
WDX13-65-01080125X	B	80	125	WDX13-65-01100250X	B	100	250	WDX13-65-01160160X	A	160	160
WDX13-65-01080160X	B	80	160	WDX13-65-01100315X	B	100	315	WDX13-65-01160200X	A	160	200
WDX13-65-01080200X	B	80	200	WDX13-65-01125100X	A	125	100	WDX13-65-01160250X	A	160	250
WDX13-65-01080250X	B	80	250	WDX13-65-01125125X	A	125	125	WDX13-65-01160315X	A	160	315
WDX13-65-01080315X	B	80	315	WDX13-65-01125160X	A	125	160				

Esempio di ordinazione/Order example = WDX13-65-01050100X (FORD code)

Piastra guida *Wear plates, self-lubricating*



Codice	Materiale
Cod. WDX13-65	Bronzo + grafite HB ≥ 190



FORD code	Forma	b1	l1	FORD code	Forma	b1	l1	FORD code	Forma	b1	l1
WDX13-65-01050100Y	B	50	100	WDX13-65-01100050Y	C	100	50	WDX13-65-01125200Y	A	125	200
WDX13-65-01050125Y	B	50	125	WDX13-65-01100100Y	B	100	100	WDX13-65-01125250Y	A	125	250
WDX13-65-01050160Y	B	50	160	WDX13-65-01100125Y	B	100	125	WDX13-65-01125315Y	A	125	315
WDX13-65-01050200Y	B	50	200	WDX13-65-01100160Y	B	100	160	WDX13-65-01160100Y	A	160	100
WDX13-65-01080100Y	B	80	100	WDX13-65-01100200Y	B	100	200	WDX13-65-01160125Y	A	160	125
WDX13-65-01080125Y	B	80	125	WDX13-65-01100250Y	B	100	250	WDX13-65-01160160Y	A	160	160
WDX13-65-01080160Y	B	80	160	WDX13-65-01100315Y	B	100	315	WDX13-65-01160200Y	A	160	200
WDX13-65-01080200Y	B	80	200	WDX13-65-01125100Y	A	125	100	WDX13-65-01160250Y	A	160	250
WDX13-65-01080250Y	B	80	250	WDX13-65-01125125Y	A	125	125	WDX13-65-01160315Y	A	160	315
WDX13-65-01080315Y	B	80	315	WDX13-65-01125160Y	A	125	160				

Esempio di ordinazione/Order example = WDX13-65-01050100Y (FORD code)


Distanziale *Stop block*




Codice	Materiale
Cod. WDX13-65	CK45

FORD code	d1	b	FORD code	d1	b
WDX13-65-04040 1	40	30	WDX13-65-04100 1	100	50
WDX13-65-04060 1	60	50	WDX13-65-04152 1	152	50

Esempio di ordinazione/Order example = WDX13-65-04040 1 (FORD code)




Colonna guida *Guide post whit toe clamp*



Codice	Materiale
Cod. WDX13-65	Colonna guida: 16MnCr5 HRC 58 ÷ 60 Staffetta: CK45

FORD code	l1	N. staffette
WDX13-65-10080315-A	315	3
WDX13-65-10080355-A	355	3
WDX13-65-10080400-A	400	3




Esempio di ordinazione/Order example = WDX13-65-10080315-A (FORD code)

Colonna guida *Guide post*



Codice	Materiale
Cod. WDX13-65	16MnCr5 HRC 58 ÷ 60

FORD code	l1
WDX13-65-10080315	315
WDX13-65-10080355	355
WDX13-65-10080400	400




Esempio di ordinazione/Order example = WDX13-65-10080315 (FORD code)

Colonna guida *Guide post*




Codice	Materiale
Cod. WDX13-65	16MnCr5 HRC 58 ÷ 60

FORD code	l1
WDX13-65-11080315	315
WDX13-65-11080355	355
WDX13-65-11080400	400




Esempio di ordinazione/Order example = WDX13-65-11080315 (FORD code)

Colonna guida *Guide post*



Codice	Materiale
Cod. WDX13-65	Colonna: 16MnCr5 HRC 58 ÷ 60 Staffetta: CK45

FORD code	l1	N. staffette
WDX13-65-12125400-A	400	3
WDX13-65-12125450-A	450	3
WDX13-65-12125500-A	500	3




Esempio di ordinazione/Order example = WDX13-65-12125400-A (FORD code)

Colonna guida *Guide post*



Codice	Materiale
Cod. WDX13-65	16MnCr5 HRC 58 ÷ 60

FORD code	l1
WDX13-65-12125400	400
WDX13-65-12125450	450
WDX13-65-12125500	500



Esempio di ordinazione/Order example = WDX13-65-12125400 (FORD code)



INDEX




AUTOMOTIVE

Colonna guida *Guide post*



Codice	Materiale
Cod. WDX13-65	16MnCr5 HRC 58 ÷ 60

FORD code	l1
WDX13-65-13125400	400
WDX13-65-13125450	450
WDX13-65-13125500	500




Esempio di ordinazione/Order example = WDX13-65-13125400 (FORD code)

Colonna guida NAAMS *Guide post NAAMS*



Codice	Materiale
Cod. WDX13-65	Colonna: 16MnCr5 HRC 60 ÷ 62 Staffetta: CK45




FORD code	d1	l1	N. staffette	FORD code	d1	l1	N. staffette	FORD code	d1	l1	N. staffette
WDX13-65-20025140-A	25	140	2	WDX13-65-20050160-A	50	160	2	WDX13-65-20063355-A	63	355	3
WDX13-65-20025160-A	25	160	2	WDX13-65-20050180-A	50	180	2	WDX13-65-20063400-A	63	400	3
WDX13-65-20025180-A	25	180	2	WDX13-65-20050200-A	50	200	2	WDX13-65-20080250-A	80	250	3
WDX13-65-20032140-A	32	140	2	WDX13-65-20050224-A	50	224	2	WDX13-65-20080280-A	80	280	3
WDX13-65-20032160-A	32	160	2	WDX13-65-20050250-A	50	250	2	WDX13-65-20080315-A	80	315	3
WDX13-65-20032180-A	32	180	2	WDX13-65-20050280-A	50	280	2	WDX13-65-20080355-A	80	355	3
WDX13-65-20032200-A	32	200	2	WDX13-65-20050315-A	50	315	2	WDX13-65-20080400-A	80	400	3
WDX13-65-20040160-A	40	160	2	WDX13-65-20063200-A	63	200	3	WDX13-65-20080500-A	80	500	3
WDX13-65-20040180-A	40	180	2	WDX13-65-20063224-A	63	224	3	WDX13-65-20100315-A	100	315	3
WDX13-65-20040200-A	40	200	2	WDX13-65-20063250-A	63	250	3	WDX13-65-20100355-A	100	355	3
WDX13-65-20040224-A	40	224	2	WDX13-65-20063280-A	63	280	3	WDX13-65-20100400-A	100	400	3
WDX13-65-20040250-A	40	250	2	WDX13-65-20063315-A	63	315	3	WDX13-65-20100500-A	100	500	3

Esempio di ordinazione/Order example = WDX13-65-20025140-A (FORD code)

Colonna guida NAAMS *Guide post NAAMS*



Codice	Materiale
Cod. WDX13-65	16MnCr5 HRC 60 ÷ 62




FORD code	d1	l1	FORD code	d1	l1	FORD code	d1	l1
WDX13-65-20025140	25	140	WDX13-65-20050180	50	180	WDX13-65-20080250	80	250
WDX13-65-20025160	25	160	WDX13-65-20050200	50	200	WDX13-65-20080280	80	280
WDX13-65-20025180	25	180	WDX13-65-20050224	50	224	WDX13-65-20080315	80	315
WDX13-65-20032140	32	140	WDX13-65-20050250	50	250	WDX13-65-20080355	80	355
WDX13-65-20032160	32	160	WDX13-65-20050280	50	280	WDX13-65-20080400	80	400
WDX13-65-20032180	32	180	WDX13-65-20050315	50	315	WDX13-65-20080500	80	500
WDX13-65-20032200	32	200	WDX13-65-20063200	63	200	WDX13-65-20100315	100	315
WDX13-65-20040160	40	160	WDX13-65-20063224	63	224	WDX13-65-20100355	100	355
WDX13-65-20040180	40	180	WDX13-65-20063250	63	250	WDX13-65-20100400	100	400
WDX13-65-20040200	40	200	WDX13-65-20063280	63	280	WDX13-65-20100500	100	500
WDX13-65-20040224	40	224	WDX13-65-20063315	63	315			
WDX13-65-20040250	40	250	WDX13-65-20063355	63	355			
WDX13-65-20050160	50	160	WDX13-65-20063400	63	400			

Esempio di ordinazione/Order example = WDX13-65-20025140 (FORD code)

Colonna guida *Guide post*



Codice	Materiale
Cod. WDX13-65	16MnCr5 HRC 60 ÷ 62



FORD code	d1	l1	FORD code	d1	l1	FORD code	d1	l1
WDX13-65-22025140	25	140	WDX13-65-22050160	50	160	WDX13-65-22063355	63	355
WDX13-65-22025160	25	160	WDX13-65-22050180	50	180	WDX13-65-22063400	63	400
WDX13-65-22025180	25	180	WDX13-65-22050200	50	200	WDX13-65-22080250	80	250
WDX13-65-22032140	32	140	WDX13-65-22050224	50	224	WDX13-65-22080280	80	280
WDX13-65-22032160	32	160	WDX13-65-22050250	50	250	WDX13-65-22080315	80	315
WDX13-65-22032180	32	180	WDX13-65-22050280	50	280	WDX13-65-22080355	80	355
WDX13-65-22032200	32	200	WDX13-65-22050315	50	315	WDX13-65-22080400	80	400
WDX13-65-22040160	40	160	WDX13-65-22063200	63	200	WDX13-65-22080500	80	500
WDX13-65-22040180	40	180	WDX13-65-22063224	63	224	WDX13-65-22100315	100	315
WDX13-65-22040200	40	200	WDX13-65-22063250	63	250	WDX13-65-22100355	100	355
WDX13-65-22040224	40	224	WDX13-65-22063280	63	280	WDX13-65-22100400	100	400
WDX13-65-22040250	40	250	WDX13-65-22063315	63	315	WDX13-65-22100500	100	500


Esempio di ordinazione/Order example = WDX13-65-22025140 (FORD code)

Piastra *Pad retainer plate*




Codice	Materiale
Cod. WDX14-60	Acciaio

FORD code	l	h
WDX14-60-0125	40	50
WDX14-60-0135	50	55
WDX14-60-0150	60	60
WDX14-60-0155	70	65
WDX14-60-0163	80	70




Esempio di ordinazione/Order example = WDX14-60-0125 (FORD code)

Perno di arresto *Pad retainer pin*



Codice	Materiale
Cod. WDX14-60	Perno: CK45 Piastra: acciaio

FORD code	l	Carico per perno (Kg)
WDX14-60-0255501-A-L???	???	5200***



Rispettare il carico max.

* Aggiunto foro passante quando è superiore a 500 mm.

** Quota l da indicare in fase di ordinazione.

***Carico ammesso su un perno sottoposto a carico statico.

Esempio di ordinazione/Order example = WDX14-60-0255501-A-L???


Respect the max load.

* Added hole (Through) when L is more than 500mm.

** l indicate when ordering.


***Permissible load on a pin subjected to static load.

Perno di arresto *Pad retainer pin*



Codice	Materiale
Cod. WDX14-60	Perno: CK45 Piastra: acciaio

FORD code	I	Carico per perno (Kg)
WDX14-60-025502-A-L???	???	5200***



Rispettare il carico max. *Respect the max load.*

Esempio di ordinazione/Order example = WDX14-60-025502-A-L??? (FORD code+I)

* Aggiunto foro passante quando è superiore a 500 mm.

** Quota I da indicare in fase di ordinazione.


***Carico ammesso su un perno sottoposto a carico statico.

* Added hole (Through) when L is more than 500mm.

** I indicate when ordering.


***Permissible load on a pin subjected to static load.

Perno di sicurezza *Safety pin*




Codice	Materiale
Cod. WDX14-60	CK45

FORD code
WDX14-60-0280




Esempio di ordinazione/Order example = WDX14-60-0280 (FORD code)

Perno di arresto *Pad retainer pin*



Codice	Materiale
Cod. WDX14-60	Perno: CK45 Piastra: acciaio


FORD code	d	I	Carico ammesso per perno (Kg)
WDX14-60-0325-A	25	130	1000
WDX14-60-0335-A	35	155	2500
WDX14-60-0350-A	50	200	5000
WDX14-60-0363-A	63	250	8000



Esempio di ordinazione/Order example = WDX14-60-0325-A (FORD code)


Rispettare il carico max. *Respect the max load.*

Perno di arresto *Pad retainer pin*



Codice	Materiale
Cod. WDX14-60	Perno: CK45 Piastra: acciaio


FORD code	d	I	Carico ammesso per perno (Kg)
WDX14-60-0425-A	25	110	1000
WDX14-60-0435-A	35	130	2500
WDX14-60-0450-A	50	170	5000
WDX14-60-0463-A	63	210	8000



Esempio di ordinazione/Order example = WDX14-60-0425-A (FORD code)

Rispettare il carico max. *Respect the max load.*


Gruppo tirante Retainer bolt



Codice	Materiale
Cod. WDX14-60	Acciaio; elastomero 92 Sh

Quote **A** e **B** da indicare in fase di ordinazione
A and **B** indicate when ordering.

FORD code	M	Carico max (Kg)
WDX14-60-0516	M16	250
WDX14-60-0520	M20	450
WDX14-60-0524	M24	750
WDX14-60-0530	M30	1250



Esempio di ordinazione/Order example = WDX14-60-0516+A+B (FORD code+A+B)

Rispettare il carico max. Respect the max load.


Gruppo tirante Retainer bolt



Codice	Materiale
Cod. WDX14-60	Acciaio

Quote **A** e **B** da indicare in fase di ordinazione
A and **B** indicate when ordering.


FORD code	M	Carico max (Kg)
WDX14-60-0612	M12	550
WDX14-60-0616	M16	1000
WDX14-60-0620	M20	1400



Esempio di ordinazione/Order example = WDX14-60-0612+A+B (FORD code+A+B)


Rispettare il carico max. Respect the max load.

Ammortizzatore Buffer




Codice	Materiale
Cod. WDX14-60	Elastomero 92 Sh

FORD code	M	a
WDX14-60-0901	M16	50
WDX14-60-0902	M20	63
WDX14-60-0903	M24	80
WDX14-60-0904	M30	100




Esempio di ordinazione/Order example = WDX14-60-0901 (FORD code)

Rondella Washer retainer



Codice	Materiale
Cod. WDX14-60	CK45

FORD code	M	a
WDX14-60-1001	M16	65
WDX14-60-1002	M20	82
WDX14-60-1003	M24	105
WDX14-60-1004	M30	130



Esempio di ordinazione/Order example = WDX14-60-1001 (FORD code)




INDEX



AUTOMOTIVE


Tassello *Small block*



Codice	Materiale
Cod. WDX14-60	Acciaio

FORD code	d	e	f
WDX14-60-1005	M12	25	40
WDX14-60-1006	M16	35	50
WDX14-60-1007	M20	40	50
WDX14-60-1008	M24	45	50
WDX14-60-1009	M30	50	63

Esempio di ordinazione/Order example = WDX14-60-1005 (FORD code)




Rondella *Washer retainer*




Codice	Materiale
Cod. WDX14-60	CK45

FORD code	M	a
WDX14-60-1310	M10	25
WDX14-60-1312	M12	30
WDX14-60-1316	M16	40
WDX14-60-1320	M20	44

Esempio di ordinazione/Order example = WDX14-60-1310 (FORD code)




Perno di arresto *Pad retainer pin*



Codice	Materiale
Cod. WDX14-60	Perno: CK45 Piastra: acciaio


FORD code	d	l	Carico ammesso per perno (Kg)
WDX14-60-1425-A	25	120	1000
WDX14-60-1435-A	35	140	2500
WDX14-60-1450-A	50	180	5000
WDX14-60-1463-A	63	210	8000

Esempio di ordinazione/Order example = WDX14-60-1425-A (FORD code)



Rispettare il carico max. Respect the max load.


Perno di arresto *Pad retainer pin*



Codice	Materiale
Cod. WDX14-60	Perno: CK45 Piastra: acciaio


FORD code	d	l	Carico ammesso per perno (Kg)
WDX14-60-1525-A	25	145	1000
WDX14-60-1535-A	35	170	2500
WDX14-60-1550-A	50	215	5000
WDX14-60-1563-A	63	255	8000

Esempio di ordinazione/Order example = WDX14-60-1525-A (FORD code)




Rispettare il carico max. Respect the max load.

Ammortizzatore *Shock absorber*




Codice	Materiale
Cod. WDX14-60	Elastomero 92 Sh

FORD code	d	l
WDX14-60-1701	40	60
WDX14-60-1702	50	80
WDX14-60-1703	63	80




Esempio di ordinazione/Order example = WDX14-60-1701 (FORD code)

Cono di centraggio *Locating cone*



Codice	Materiale
Cod. WDX14-62	42CrMo4 HRC 58 ÷ 60

FORD code
WDX14-62-0175




Esempio di ordinazione/Order example = WDX14-62-0175 (FORD code)

Gruppo tirante *Retainer bolt*



Codice	Materiale
Cod. WDX14-65	Acciaio


FORD code	M	Carico max. (Kg)
WDX14-65-1110	M10	100
WDX14-65-1112	M12	150
WDX14-65-1116	M16	250



Rispettare il carico max. *Respect the max load.*
A e B da indicare in fase di ordinazione.
A and B indicate when ordering.


Esempio di ordinazione/Order example = WDX14-65-1110+A+B (FORD code+A+B)

Gruppo tirante *Guide post*



Codice	Materiale
Cod. WDX14-65	Acciaio Elastomero 92 Sh A. Slotted Nut DIN 935 Split Pin DIN EN ISO 1234

FORD code	y	Carico max. (Kg)
WDX14-65-0150180-L??	350	450
WDX14-65-0150200-L??	370	450
WDX14-65-0150224-L??	394	450
WDX14-65-0150250-L??	420	450
WDX14-65-0150280-L??	450	450



Rispettare il carico max. *Respect the max load.*
L da indicare in fase di ordinazione.
L indicate when ordering.

Esempio di ordinazione/Order example = WDX14-65-0150180-L?? (FORD code+L)




INDEX




AUTOMOTIVE

CF Torino - È vietata la riproduzione, anche parziale, del presente catalogo.

Gruppo tirante Retainer bolt



Codice	Materiale
Cod. WDX14-65	Acciaio Elastomero 92 Sh A. Slotted Nut DIN 935 Split Pin DIN EN ISO 1234




FORD code	y	Carico max. (Kg)
WDX14-65-0263200-L??	385	
WDX14-65-0263224-L??	409	750
WDX14-65-0263250-L??	435	750
WDX14-65-0263280-L??	465	750


Rispettare il carico max. *Respect the max load.*
L da indicare in fase di ordinazione.
L indicate when ordering.

Esempio di ordinazione/Order example = WDX14-65-0263200-L?? (FORD code+L)

Gruppo tirante Retainer bolt



Codice	Materiale
Cod. WDX14-65	Acciaio; Elastomero 92 Sh A. Slotted Nut DIN 935 Split Pin DIN EN ISO 1234



FORD code	y	Carico max (Kg)
WDX14-65-0380250-L??	435	1250
WDX14-65-0380280-L??	465	1250
WDX14-65-0380315-L??	500	1250
WDX14-65-0380355-L??	540	1250
WDX14-65-0380400-L??	585	1250


Rispettare il carico max. *Respect the max load.*
L da indicare in fase di ordinazione.
L indicate when ordering.

Esempio di ordinazione/Order example = WDX14-65-0380250-L?? (FORD code+L)

Colonna guida Guide post




Codice	Materiale
Cod. WDX14-65	16MnCr5 HRC 57 ÷ 62



FORD code	d1	l1	FORD code	d1	l1
WDX14-65-04050180	50	180	WDX14-65-04063280	63	280
WDX14-65-04050200	50	200	WDX14-65-04063315	63	315
WDX14-65-04050224	50	224	WDX14-65-04080250	80	250
WDX14-65-04050250	50	250	WDX14-65-04080280	80	280
WDX14-65-04063200	63	200	WDX14-65-04080315	80	315
WDX14-65-04063224	63	224	WDX14-65-04080355	80	355
WDX14-65-04063250	63	250	WDX14-65-04080400	80	400


Esempio di ordinazione/Order example = WDX14-65-04050180 (FORD code)

Rondella *Washer*




Codice	Materiale
Cod. WDX14-65	Acciaio

FORD code	a	Ø colonna
WDX14-65-05110	110	50
WDX14-65-05125	125	63
WDX14-65-05150	150	80




Esempio di ordinazione/Order example = WDX14-65-05110 (FORD code)

Distanziale *Spacer*



Codice	Materiale
Cod. WDX14-65	CK45

FORD code	a	L max.	Ø colonna
WDX14-65-05050	45	65	50
WDX14-65-05063	50	70	63
WDX14-65-05080	70	70	80




Esempio di ordinazione/Order example = WDX14-65-05050 (FORD code)

Tassello di tenuta *Retainer bolt block*




Codice	Materiale
Cod. WDX14-65	Acciaio

FORD code	a	Ø colonna
WDX14-65-06110	110	50
WDX14-65-06125	125	63
WDX14-65-06150	150	80




Esempio di ordinazione/Order example = WDX14-65-06110 (FORD code)

Ammortizzatore *Buffer*



Codice	Materiale
Cod. WDX14-65	Elastomero 92 Sh

FORD code	a	Ø colonna
WDX14-65-07110	110	50
WDX14-65-07125	125	63
WDX14-65-07150	150	80



Esempio di ordinazione/Order example = WDX14-65-07110 (FORD code)




INDEX




AUTOMOTIVE

CF Torino - È vietata la riproduzione, anche parziale, del presente catalogo.

Gruppo tirante Retainer bolt




Codice	Materiale
Cod. WDX14-65	Acciaio




FORD code	M	y	Ø colonna	FORD code	M	y	Ø colonna	FORD code	M	y	Ø colonna
WDX14-65-0820350	M20x2,5	350	50	WDX14-65-0824409	M24x3,0	409	63	WDX14-65-0830500	M30x3,5	500	80
WDX14-65-0820370	M20x2,5	370	50	WDX14-65-0824435	M24x3,0	435	63	WDX14-65-0830540	M30x3,5	540	80
WDX14-65-0820394	M20x2,5	394	50	WDX14-65-0824465	M24x3,0	465	63	WDX14-65-0830585	M30x3,5	585	80
WDX14-65-0820420	M20x2,5	420	50	WDX14-65-0830435	M30x3,5	435	80				
WDX14-65-0824385	M24x3,0	385	63	WDX14-65-0830465	M30x3,5	465	80				

Esempio di ordinazione/Order example = WDX14-65-0820350 (FORD code)

Molla in elastomero Elastomer spring




Codice	Materiale
Cod. WDX14-70	Elastomero 92 Sh




FORD code	d1	h1	FORD code	d1	h1	FORD code	d1	h1
WDX14-70-194032	40	32	WDX14-70-195080	50	80	WDX14-70-1963125	63	125
WDX14-70-194040	40	40	WDX14-70-1950100	50	100	WDX14-70-198032	80	32
WDX14-70-194050	40	50	WDX14-70-196332	63	32	WDX14-70-198040	80	40
WDX14-70-194063	40	63	WDX14-70-196340	63	40	WDX14-70-198050	80	50
WDX14-70-194080	40	80	WDX14-70-196350	63	50	WDX14-70-198063	80	63
WDX14-70-195032	50	32	WDX14-70-196363	63	63	WDX14-70-198080	80	80
WDX14-70-195040	50	40	WDX14-70-196380	63	80	WDX14-70-1980100	80	100
WDX14-70-195050	50	50	WDX14-70-1963100	63	100	WDX14-70-1980125	80	125
WDX14-70-195063	50	63						

Esempio di ordinazione/Order example = WDX14-70-194032 (FORD code)

Rondella Washer



Codice	Materiale
Cod. WDX15-70	42CrMo4
FORD code	
WDX15-70-0201	




Esempio di ordinazione/Order example = WDX15-70-0201 (FORD code)

Centraggio Locating pin




Codice	Materiale
Cod. WDX15-70	CK45
FORD code	
WDX15-70-0401	



Esempio di ordinazione/Order example = WDX15-70-0401 (FORD code)


Riferimento a pressione *Blank pusher gage*




Codice	Materiale
Cod. WDX16-60	Acciaio Bronzo Cilindro pneumatico

FORD Code	Corsa cilindro	a chiuso	a aperto	b	l
WDX16-60-0330075	30	184	214	60	75
WDX16-60-0330100	30	184	214	60	100
WDX16-60-0330125	30	184	214	60	125
WDX16-60-0330150	30	184	214	60	150
WDX16-60-0330175	30	184	214	60	175
WDX16-60-0330200	30	184	214	60	200

Esempio di ordinazione/Order example = WDX16-60-0330075 (FORD code)




Riferimento indurito *Gage, hardened*




Codice	Materiale
Cod. WDX16-60	CK45 HRC 56 ÷ 60

FORD code	l
WDX16-60-01065	65
WDX16-60-01090	90
WDX16-60-01120	120
WDX16-60-01150	150
WDX16-60-01180	180
WDX16-60-01250	250


Esempio di ordinazione/Order example = WDX16-60-01065 (FORD code)



Guida foglio *Side guide*




Codice	Materiale
Cod. WDX16-70	Acciaio



FORD code	a	l	Esecuzione	FORD code	a	l	Esecuzione
WDX16-70-0201	100	200	opposto disegno	WDX16-70-0213	150	400	opposto disegno
WDX16-70-0202	100	200	come disegno	WDX16-70-0214	150	400	come disegno
WDX16-70-0203	100	300	opposto disegno	WDX16-70-0215	150	500	opposto disegno
WDX16-70-0204	100	300	come disegno	WDX16-70-0216	150	500	come disegno
WDX16-70-0205	100	400	opposto disegno	WDX16-70-0217	200	200	opposto disegno
WDX16-70-0206	100	400	come disegno	WDX16-70-0218	200	200	come disegno
WDX16-70-0207	100	500	opposto disegno	WDX16-70-0219	200	300	opposto disegno
WDX16-70-0208	100	500	come disegno	WDX16-70-0220	200	300	come disegno
WDX16-70-0209	150	200	opposto disegno	WDX16-70-0221	200	400	opposto disegno
WDX16-70-0210	150	200	come disegno	WDX16-70-0222	200	400	come disegno
WDX16-70-0211	150	300	opposto disegno	WDX16-70-0223	200	500	opposto disegno
WDX16-70-0212	150	300	come disegno	WDX16-70-0224	200	500	come disegno

Esempio di ordinazione/Order example = WDX16-70-0201 (FORD code)


Supporto sensore *Support for sensor*




Codice	Materiale
Cod. WDX16-70	Acciaio

FORD code	Esecuzione
WDX16-70-0301R	come disegno
WDX16-70-0301L	opposto disegno

Esempio di ordinazione/Order example = WDX16-70-0301R (FORD code)




Supporto sensore *Support for sensor*



Codice	Materiale
Cod. WDX16-70	Acciaio

FORD code	Esecuzione
WDX16-70-0701R	come disegno
WDX16-70-0701L	opposto disegno

Esempio di ordinazione/Order example = WDX16-70-0701R (FORD code)




Supporto sensore *Support for sensor*




Codice	Materiale
Cod. WDX16-70	Acciaio

FORD code	Esecuzione
WDX16-70-0901R	come disegno
WDX16-70-0901L	opposto disegno

Esempio di ordinazione/Order example = WDX16-70-0901R (FORD code)




Riferimento a pressione *Blank pusher gage*



Codice	Materiale
Cod. WDX16-80	Acciaio; bronzo Cilindro pneumatico

FORD Code	Corsa cilindro	a chiuso	a aperto	b	l
WDX16-80-3330075	30	184	214	60	75
WDX16-80-3330100	30	184	214	60	100
WDX16-80-3330125	30	184	214	60	125
WDX16-80-3330150	30	184	214	60	150
WDX16-80-3330175	30	184	214	60	175
WDX16-80-3330200	30	184	214	60	200

Esempio di ordinazione/Order example = WDX16-80-3330075 (FORD code)




Candela Air Pin



Codice	Materiale
Cod. WDX17-60	CK45 800 ÷ 1000 N/mm ²

FORD code	d1	L0	FORD code	d1	L0
WDX17-60-0236175	36	30 ÷ 175	WDX17-60-0245175	45	30 ÷ 175
WDX17-60-0236250	36	176 ÷ 250	WDX17-60-0245250	45	176 ÷ 250
WDX17-60-0236360	36	251 ÷ 360	WDX17-60-0245360	45	251 ÷ 360

Esempio di ordinazione/Order example = WDX17-60-0236175 (FORD code)



L0 da indicare in fase di ordinazione.
L0 indicate when ordering.


Candela Air Pin



Codice	Materiale
Cod. WDX17-60	CK45 800 ÷ 1000 N/mm ²


FORD code	L0
WDX17-60-0345175	30 ÷ 175
WDX17-60-0345250	176 ÷ 250
WDX17-60-0345360	251 ÷ 360

Esempio di ordinazione/Order example = WDX17-60-0345175 (FORD code)



L0 da indicare in fase di ordinazione.
L0 indicate when ordering.


Staffa Clamp




Codice	Materiale
Cod. WDX17-70	Acciaio

FORD code
WDX17-70-0501

Esempio di ordinazione/Order example = WDX17-70-0501 (FORD code)




Spazzola poliuretano Urethane bristle




Codice	Materiale
Cod. WDX18-60	Poliuretano

FORD code
WDX18-60-2501

Esempio di ordinazione/Order example = WDX18-60-2501 (FORD code)




Staffa Bracket



Codice	Materiale
Cod. WDX19-70	Acciaio

FORD code
WDX19-70-0703

Esempio di ordinazione/Order example = WDX19-70-0703 (FORD code)




Punzone marchio Trademark stamp



Codice	Materiale
Cod. WDX20-65	X155CrVMo12 HRC 60 ÷ 62

FORD code	a	b	d
WDX20-65-0310	2,2	6	10
WDX20-65-0313	3,6	10	13
WDX20-65-0325	7,3	20	25




Esempio di ordinazione/Order example = WDX20-65-0310 (FORD code)

Punzone di visualizzazione Visual locator stamp



Codice	Materiale
Cod. WDX20-65	X155CrVMo121 HRC 58 ÷ 60

FORD code
WDX20-65-0601




Esempio di ordinazione/Order example = WDX20-65-0601 (FORD code)

Portatimbri Retainer for stamps




Codice	Materiale
Cod. WDX20-66	90MnCrV8 HRC 58 ÷ 60

FORD code	a
WDX20-66-02110	15
WDX20-66-02119	22




Esempio di ordinazione/Order example = WDX20-66-02110 (FORD code)

Distanziale Backing plate




Codice	Materiale
Cod. WDX20-66	90MnCrV8 HRC 58 ÷ 60

FORD code	a
WDX20-66-02210	5,0
WDX20-66-02219	7,7



Esempio di ordinazione/Order example = WDX20-66-02210 (FORD code)


Portatimbri *Retainer for stamps*




Codice	Materiale
Cod. WDX20-66	90MnCrV8 HRC 58 ÷ 60

FORD code	a
WDX20-66-03120-A	15
WDX20-66-03220-A	12

Esempio di ordinazione/Order example = WDX20-66-03120-A (FORD code)




Portatimbri *Retainer for stamps*




Codice	Materiale
Cod. WDX20-66	90MnCrV8 HRC 58 ÷ 60

FORD code	a
WDX20-66-03115	15
WDX20-66-03112	12

Esempio di ordinazione/Order example = WDX20-66-03115 (FORD code)




Distanziale *Backing plate*




Codice	Materiale
Cod. WDX20-66	90MnCrV8 HRC 58 ÷ 60

FORD code	a
WDX20-66-03205	5,0
WDX20-66-03208	7,7

Esempio di ordinazione/Order example = WDX20-66-03205 (FORD code)




Set punzoni per date *Stamps set for date*



Codice	Materiale
Cod. WDX20-70	X155CrVMo121 HRC 60 ÷ 62

SET DI PUNZONI SOLO PER LE DATE



FORD code assemblaggio	FORD code punzone	Quantità	B	Punzone	FORD code assemblaggio	FORD code punzone	Quantità	B	Punzone
WDX20-70-0250	WDX20-70-0200	2	2,5	0	WDX20-70-0250	WDX20-70-0208	2	2,5	8
	WDX20-70-0201	3	2,5	1		WDX20-70-0209	2	2,5	9
	WDX20-70-0202	3	2,5	2		WDX20-70-0251	1	2,5	A
	WDX20-70-0203	2	2,5	3		WDX20-70-0252	1	2,5	B
	WDX20-70-0204	2	2,5	4		WDX20-70-0253	1	2,5	C
	WDX20-70-0205	2	2,5	5		WDX20-70-0254	2	2,5	D
	WDX20-70-0206	2	2,5	6		WDX20-70-0255	1	2,5	E
	WDX20-70-0207	2	2,5	7		WDX20-70-0256	1	2,5	N

Esempio di ordinazione/Order example = WDX20-70-0250 (FORD code)




INDEX




AUTOMOTIVE

CF Torino - È vietata la riproduzione, anche parziale, del presente catalogo.

Punzoni singoli *Stamps*



Codice	Materiale
Cod. WDX20-70	X155CrVMo121 HRC 60 ÷ 62




FORD code	Simbolo	B	Vista sul punzone	FORD code	Simbolo	B	Vista sul punzone
WDX20-70-0200	0	2,5	0	WDX20-70-0213	A	3	A
WDX20-70-0201	1	2,5	1	WDX20-70-0214	B	3	B
WDX20-70-0202	2	2,5	2	WDX20-70-0215	C	3	C
WDX20-70-0203	3	2,5	3	WDX20-70-0216	D	3	D
WDX20-70-0204	4	2,5	4	WDX20-70-0217	E	3	E
WDX20-70-0205	5	2,5	5	WDX20-70-0218	F	2,5	F
WDX20-70-0206	6	2,5	6	WDX20-70-0219	G	3	G
WDX20-70-0207	7	2,5	7	WDX20-70-0220	H	3	H
WDX20-70-0208	8	2,5	8	WDX20-70-0221	I	2,5	I
WDX20-70-0209	9	2,5	9	WDX20-70-0222	J	2,5	J
WDX20-70-0242	spazio	0,5		WDX20-70-0223	K	3	K
WDX20-70-0243	spazio	1		WDX20-70-0224	L	2,5	L
WDX20-70-0210	spazio	1,5		WDX20-70-0225	M	3,5	M
WDX20-70-0211	spazio	2		WDX20-70-0226	N	3	N
WDX20-70-0212	spazio	2,5		WDX20-70-0227	1/2	3,5	1/2
				WDX20-70-0228	P	3	P
				WDX20-70-0229	Q	3	Q
				WDX20-70-0230	R	3	R
				WDX20-70-0231	S	3	S
				WDX20-70-0232	T	2,5	T
				WDX20-70-0233	U	3	U
				WDX20-70-0234	V	2,5	V
				WDX20-70-0235	W	3,5	W
				WDX20-70-0236	X	2,5	X
				WDX20-70-0237	Y	2,5	Y
				WDX20-70-0238	Z	2,5	Z
				WDX20-70-0239	-	1,5	-
				WDX20-70-0240	=	1,5	=
				WDX20-70-0241	=	1,5	=

Esempio di ordinazione/Order example = WDX20-70-0200 (FORD code)


*Da usare come punzoni - lettere singoli

Punzone di visualizzazione *Visual locator setting punch*



Codice	Materiale
Cod. WDX20-70	X155CrVMo12 HRC 60 ÷ 62

FORD code
WDX20-70-0501




Esempio di ordinazione/Order example = WDX20-70-0501 (FORD code)

Punzone di visualizzazione *Visual locator setting punch*



Codice	Materiale
Cod. WDX20-70	X155CrVMo12 HRC 60 ÷ 62




FORD code
WDX20-70-0502

Esempio di ordinazione/Order example = WDX20-70-0502 (FORD code)

Perno di sollevamento *Lifting pin*



Codice	Materiale
Cod. WDX22-60	42CrMo4



FORD code	Carico max (Kg)	Peso max dello stampo (Kg)	d	d1	l1
WDX22-60-0135	1500	3000	35	45	165
WDX22-60-0150	5000	10000	50	63	230
WDX22-60-0163	20000	40000	63	76	320
WDX22-60-0180	30000	60000	80	89	370

Esempio di ordinazione/Order example = WDX22-60-0135 (FORD code)


Per sicurezza il peso dello stampo deve essere sopportato da 2 soli perni.
For safety, consider that the weight of the die has to be supported just by 2 lifting pins.

Rispettare il carico max. Respect the max load.

Staffa di sollevamento *Lifting brackets*



Codice	Materiale
Cod. WDX22-70	CK45 700-800 N/mm ²



CE


FORD code	Carico max (Kg)	Peso max dello stampo (Kg)
WDX22-70-0501	5000	10000

Esempio di ordinazione/Order example = WDX22-70-0501 (FORD code)

Per sicurezza il peso dello stampo deve essere sopportato da 2 sole staffe.
For safety, consider that the weight of the die has to be supported just by 2 lifting brackets.


Rispettare il carico max. Respect the max load.

Chiavetta *Key*




Codice	Materiale
Cod. WDX30-60	CK45

FORD code	l1	l2	N. fori
WDX30-60-0125125	25	125	1
WDX30-60-0125180	25	180	2
WDX30-60-0130125	30	125	1
WDX30-60-0130180	30	180	2




Esempio di ordinazione/Order example = WDX30-60-0125125 (FORD code)

Chiavetta *Key*




Codice	Materiale
Cod. WDX30-60	CK45

FORD code	I1
WDX30-60-02080	80
WDX30-60-02125	125




Esempio di ordinazione/Order example = WDX30-60-02080 (FORD code)

Supporto innesti rapidi *Air coupling bracket*




Codice	Materiale
Cod. WDX35-70	Acciaio

FORD code
WDX35-70-1401




Esempio di ordinazione/Order example = WDX35-70-1401 (FORD code)

Supporto innesti rapidi *Air coupling bracket*




Codice	Materiale
Cod. WDX35-70	Acciaio

FORD code
WDX35-70-1502




Esempio di ordinazione/Order example = WDX35-70-1502 (FORD code)

Coperchio colorato *Color mark air connecting*



Codice	Materiale
Cod. WDX35-70	Acciaio



FORD code	Indicazione colore	Colore numero	FORD code	Indicazione colore	Colore numero
WDX35-70-1611	Flame Red	RAL 3000	WDX35-70-1641	Clay Brown	RAL 8003
WDX35-70-1612	Zinc Yellow	RAL 1018	WDX35-70-1651	Patina Green	RAL 6000
WDX35-70-1621	Azure Blue	RAL 5009	WDX35-70-1652	Deep Orange	RAL 2011
WDX35-70-1622	Pastel Green	RAL 6019	WDX35-70-1661	Iron Grey	RAL 7011
WDX35-70-1631	Jet Black	RAL 9005	WDX35-70-1662	Light Pink	RAL 3015
WDX35-70-1632	Gray White	RAL 9002			

Esempio di ordinazione/Order example = WDX35-70-1611 (FORD code)